


Route de noailles
60730 cauvigny
FRANCE
03.44.03.54.00
03.44.03.54.01

HONDA ACCORD TYPE R 2.2L i 16V VTEC 212HP 99>03

Référence :SU 078

NOTICE DE MONTAGE



Déposer et supprimer la boîte à air complète ainsi que la canalisation d'origine et le volet.(schéma A)

Désaccoupler le tuyau de dépression du volet.(schéma A) Désaccoupler la durit de vapeur d'huile de la canalisation d'origine ainsi que du couvre culasse.(schéma A)

Positionner l'obturateur fourni dans le kit sur le tuyau de dépression.(schéma B)

Fixer le tuyau de dépression à l'aide des colliers en plastique fournis.(schéma B)

Fixer la durit de vapeur d'huile d'origine sur la durit de refroidissement à l'aide des colliers en plastique.(schéma C)









Emboîter la canalisation du kit sur le boîtier papillon des gaz.(schéma E)

Positionner le tube en aluminium sur la canalisation du kit.(schéma E)

Emboîter le filtre à air GREEN sur le tube aluminium.(schéma E) Positionner la durit de vapeur d'huile du kit en lieu et place de celle d'origine.(schéma E)

Fixer le filtre à air GREEN à l'aide du kit de fixation sur le support de la boîte à air d'origine. (Schéma E)

Positionner le filtre à air GREEN afin qu'il ne touche aucun organe mécanique.

IMPORTANT

Le fonctionnement de votre moteur, est directement lié à l'entretien de votre filtre à air .Nettoyez votre filtre régulièrement (environ 7000 kms) exclusivement avec les produits d'entretien préconisés par GREEN .

GARANTIE

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une anomalie due à un mauvais montage, ou une mauvaise utilisation. Le kit admission directe est un organe technique, et nécessite certaines connaissances en mécanique automobile. En cas de doute, n'hésitez pas a confier la pose de votre kit à un professionnel.

Service technique GREEN: TEL: 03.44.03.54.00





FICHE DE DÉCOMPOSITION D'UN PRODUIT

KIT SPEED'R UNIVERSEL

UNIVERSEL SPEEDER KUT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

ARTICLE	REFERENCE	Q
FILTRE FILTER	K4,80	1
TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	TUBE ALUMINIUM ALUMINIUM PIPE	1
COLLIER CLAMP	PLASTIQUE	7
COLLIER CLAMP	70/90	3
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 76/65	1
CANALISATION FLEXIBLE PIPE	Ø 8/360	1
PATTE Bracket	PATTE BRACKET	1
PATTE BRACKET	PATTE BRACKET	1
VIS SCREW	M6X16	1
ECROU NUT	M 6	3
RONDELLE WASHER	Ø 6X20	4
SILENTBLOC	SILENTBLO C	1
OBTURATEUR COVER	OBTURATEUR COVER	1



Rédacteur / Concepteur Approb	Visa Qualité ır	Visa utilisateur Indice	Date création 01/08/03	Page 1/1	
-------------------------------	--------------------	-------------------------	---------------------------	-------------	--